

# NSB - půjčovna BAGRY

- v ceně bagru je standardní lžíce
- zapůjčení dvounápravového vozíku k přepravě minibagru je zdarma, při okamžitém vrácení
- Doprava minibagru zaměstnancem NSB s.r.o. je 500 Kč/1 transport v poloměru 10km
- Nad 10km se účtuje transport 500 Kč + 10 Kč/km
- K dispozici jsou nájezdy, zásuvková redukce 13/7 pin a zámek vzhledu vozíku
- V paušálu do 500 Kč - příklad - Doksany, Oleško, Libotenice, Chodouny, Lounky Vrbice, Račice, Kostomlaty, Černouček, Straškov

# BAGR RYPEX RP-18

## CENA PŮJČOVNÉHO ZA KAŽDÝ KALENDÁŘNÍ DEN

| 1-5 DNÍ                       | 6-30 DNÍ  | KAUCE     |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| 2 420 Kč <small>s DPH</small> | SLEVA 20% | 30 000 Kč |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| OBJEM LŽÍCE        | 0,06 m <sup>3</sup>     |
| ŠÍŘKA LŽÍCE        | 400 mm                  |
| HMOTNOST           | 1800 kg                 |
| ROZMĚRY            | 3865 x 2270 x 1050 mm   |
| MOTOR              | KUBOTA D1105-EF09 EURO5 |
| VÝKON              | 14 kW                   |
| OBJEM NÁDRŽE       | 18 L                    |
| PRACOVNÍ POLOMĚR   | 386 cm                  |
| PRACOVNÍ HLOUBKA   | 205 cm                  |
| VÝSYPNÁ VÝŠKA      | 230 cm                  |
| RYPNÁ SÍLA         | 12 kN                   |
| OBJEM HYDR. NÁDRŽE | 18 L                    |
| ŠÍŘKA PÁSU         | 23 cm                   |
| ŠÍŘKA PODVOZKU     | 105 cm                  |



# BAGR KUBOTA KX016-4

## CENA PŮJČOVNÉHO ZA KAŽDÝ KALENDÁŘNÍ DEN

1-5 DNÍ

6-30 DNÍ

KAUCE

2 420 Kč s DPH

SLEVA 20%

30 000 Kč

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| HMOTNOST                  | 1615 kg              |
| PHO PRŮTOK                | 27 l/min             |
| VÝKON MOTORU              | 10 kW                |
| HYDRAULICKY PŘESTAVITELNÝ | ANO                  |
| ŠÍŘKA PŘESPÁSY            | 990 - 1240 mm        |
| HLOUBKOVÝ DOSAH           | 235 cm               |
| VÝSYPNÁ VÝŠKA             | 229 cm               |
| OBJEM LOPATY              | 0.035 m <sup>3</sup> |



# MINIBAGR RYPEX RP-8 M

## CENA PŮJČOVNÉHO ZA KAŽDÝ KALENDÁŘNÍ DEN

| 1-5 DNÍ       | 6-30 DNÍ  | KAUCE     |
|---------------|-----------|-----------|
| 1 936Kč s DPH | SLEVA 20% | 30 000 Kč |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| OBJEM LŽÍCE         | 0,025 m <sup>3</sup> |
| ŠÍŘKA LŽÍCE         | 400 mm               |
| HMOTNOST            | 880 kg               |
| ROZMĚRY             | 2770 × 2490 × 920 mm |
| MOTOR               | Koop KD192FB Euro 5  |
| VÝKON               | 7 kW                 |
| OBJEM NÁDRŽE        | 5 l                  |
| PRACOVNÍ POLOMĚR    | 303 cm               |
| PRACOVNÍ HLOUBKA    | 165 cm               |
| VÝSYPNÁ VÝŠKA       | 185 cm               |
| RYPNÁ SÍLA          | 6-8 kN               |
| PRŮTOK HLAVNÍ PUMPY | 16 l/min             |
| OBJEM HYDR. NÁDRŽE  | 16,5 l               |
| ŠÍŘKA PÁSU          | 18 cm                |
| ŠÍŘKA PODVOZKU      | 92 cm                |



# DUMPER DP - 82 S ČELNÍM NAKLADAČEM

CENA PŮJČOVNÉHO ZA KAŽDÝ KALENDÁŘNÍ DEN

| 1-5 DNÍ        | 6-30 DNÍ  | KAUCE     |
|----------------|-----------|-----------|
| 1 452 Kč s DPH | SLEVA 20% | 30 000 Kč |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| PRÁZDNÁ HMOTNOST          | 720 kg                  |
| ROZMĚRY                   | 1300 x 820 x 1975 mm    |
| DÉLKA S NAKLÁDACÍ LOPATOU | 2880 mm                 |
| OBJEM DUMPERU             | 320 l                   |
| ÚHEL ZDVIHU LŽÍCE         | 70                      |
| MOTOR                     | vzduchem chlazený       |
| PALIVO                    | benzín                  |
| VÝKON                     | 6,6 kw                  |
| OBJEM MOTORU              | 270 cm <sup>3</sup>     |
| PRŮM. SPOTŘEBA            | 0,8 l/h                 |
| OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE     | 6 l                     |
| HYDRAULICKÉ ČERPADLO      | 2x 3,2 cc               |
| PROVOZNÍ TLAK ČERPADLA    | 165 barů                |
| PRŮTOK ČERPADLA           | 23 l/min a 3,600 tr/min |
| KAPACITA HYDR. NÁDRŽE     | 17 l                    |

